

くくりワナ・バネ・部品



有限会社 オーエスピー商会

商品ラインナップ くくりワナセット・補給部品



純国産品の商品です

当店は安心安全を第一と考え、当店の商品に使用している部品等を純国産品 で製作しております。罠猟は決して安全なものではなく、時に命に関わる危険 も伴います。そこで私達は使用する部品ひとつひとつ、命を預けるものとして ふさわしいものか、慎重に選定しています。

※純国産品については「職人魂」と表記してます。













しまるくん 3ページ

しまるくん

薄型 4ページ ねじりバネ 5ページ

B式トラップ 6ページ 引きバネ 5ページ

くりワナ











M式トラップ 7ページ Y式トラップ 8ページ Y式ST 8ページ

A式トラップ改 9ページ

押しバネ 10ページ











くくりワナ用 (2本槍)

箱ワナ用(1本槍)

ショック アブソーバー

骨外し

WL-C型 (ワイヤーロックC型)

I 具











スエージャー

ワイヤーカッター

メッキ・ステンレスワイヤー

兵ワイヤー

部



スリーブW



ストッパ-





くくり金具




スリーブW半分



スリーブS




シャックル





2ワイヤー

弊社標準ワイヤーの解説



前側ワイヤー

4mmメッキ線 (7×24)

(くくり輪を作る部分) 柔らかいワイヤーを選択す るとスピードが上がるので、 バネを強くするより効果的。 交換は頻繁に行うと良い

- 1. スリーブW半分 4mm |
- 2. ストッパー(1) 4mm
- 3. くくり金具
- 4mm 5. ワイヤー止

4mm

- 6. スリーブS
 - 4mm
- 7. スリーブW 4mm 4. 滑車(※B·C·W式のみ)

後側ワイヤー

4mmメッキ線 (6×19)

(木に固定する部分) 衝撃に強いワイヤーを選ぶ 比較的使い回しができる

- 8.より戻し 12mm
- 7. スリーブW(2個) 4mm
- 9. シャックル 8mm



お取り扱い上の注意

- バネを長期間お使いにならない時は… フックなどを外し、無負荷の状態でサビの出ない環境にて保管してください。
- トラップについで…

不注意があると大怪我をしますので、取り扱いに十分お気をつけください。 慣れてきた時ほど、大ケガをしたり他人にケガをさせてしまう恐れがあります。 細心の注意を払って使用されますよう、お願い致します。

使用される度に点検をされ、不良箇所を発見した場合には、新しい部品と交換してください。

▮ 設置についで…

各県の条例、指導官庁の指示、所属猟友会等の規定を遵守してください。

しまるくん

初めての方も

ねじりバネ タイプ

- ■ねじりバネを使用した踏込み式のワナ です。
- ■初心者からベテランの方まで、幅広い 支持をいただいております。

什 ○バネ:C-14M·C-14ML(全長:800mm)

· ○二重パイプ:詳細は4ページ参照


様 ○最大重量:1,260g




ワナの仕組み



内側のパイプにワイヤーを かけてセットします。



獲物が内側のパイプを踏みます。



バネがはね上がり足の上をくくります。

セット品



しまるくんC-14M

5,698_F



しまるくんC-14ML

5,798_P

⚠ 注文時はパイプサイズをご指定ください。

*ф***190mm**

φ150mm

*φ*120mm

二重パイプ無し



しまるくんC-14M

4,698_H



しまるくんC-14ML

4,798_P

しまるくん(薄型)

- 初めての方も
- ねじりバネ タイプ

- ■薄さそのままで、より深く踏み込み足の高い位置をく くります。
- ■しまるくんの薄型バージョン。 土をあまり掘らずに、設置できます。
- ■パイプの端を踏まれても空はじきしないように 端踏み防止ガードを付けました。



様 ○最大重量:1,070g

補給部品









微ねじりバネ

※フックとワッシャが付属します。

バネの名称について

例: C-14ML

線径 全長 先端丸 片側L

線径: $\mathbf{0} = 5 \text{mm} / \mathbf{1} = 6 \text{mm} / \mathbf{2} = 7 \text{mm}$

全長: **4** = 800mm / **5** = 1,000mm



品名	仕 様	線 径 (mm)	全 長 (mm)	※ 参考荷重 (kg)	価 格
C-04M C-04ML	平行 片側L	5	800	5.5	1,888 _円
	脚 片L片曲込		700	11	2,398
	準 平行 準 片側 L	6	800	8.5	2,198 _円 2,298 _円
C-24M C-24ML	平行 片側L		800	15	2,348円 2,398円
C-25M C-25ML	平行 片側L	7	1,000	10	2,398 _円 2,498 _円

※参考荷重は実測値で目安となっておりますので材料によって多少異なることがあります。



引きバネ



■ヘタリの少ない材料で製作しています。

品 名	外 径 (mm)	体 長 (mm)	最大引張長 (mm)	最大引荷重 (kg)	価格
1.6×18×300	18	300	1,000	8.5	498 _円
1.6×20×400	20	400	1,600	6.5	728 _円
B-1	22	300	1,000	9.5	598 _円
B-1/400	22	400	1,500	9.5	798 _円
B-1/500	22	500	1,600	9.5	878 _円
B-2 おすすめ	30	300	1,700	9.0	748 円
B-2(内側)	25	300	1,700	9.0	648 _円
B-2·B-2(内側)セット					1,498 _円
B-3	25	500	1,500	9.0	898 _円
黒色ステンレス-1	22	300	1,000	7.8	1,088#
黒色ステンレス-1/400	22	400	1,500	8.3	1,148 _円
黒色ステンレス-2	26	300	1,700	7.0	1,118円

B式トラップ 3,998円

標準セット価格

引きバネ

中級者向け

- ■チンチロの仕掛け部分を改良し、設 置が簡単になりました。
- ■樹木を利用した引きバネ方式のワナ です。
- ■土を掘らずにセット出来るので場を 荒らしません。

【セ ○引きバネ + チンチロ ······· B-2

ツ ○仕掛ワイヤー ················· B-2仕様ト ○ エンエロオサロ

内○チンチロ補助具

容 〇竹串 2本







※針金は別売りです。 (#20太、#28細)

針金 ··· 各110m


ワナの全体図




B式トラップの仕組み




獲物に蹴糸が引っ張られる。



蹴糸が下に引っ張られ、チンチロからスリーブが抜け、チンチロが回転し、罠が作動し ます。



バネが跳ね上がり仕掛けワ イヤーが締まりながら足に 引っかかり、そのまま引き上 げられます。



獲物が動くことでくくり輪 が締まります。

補給部品	B式用仕掛けワイヤー(B-2仕様)	2,798円
	チンチロ補助具	548 用

M式トラップ

初めての方も

力の弱い方も

押しバネ

- ■跳ね上げ式タイプの罠です。
- ■弱点である空ハジキや爪先にかかるなどは対策済。

■ ○使用バネ: S-5

仕 ○踏み板:くくり輪短辺

150mm · 120mm

○最大重量: 750g

セット品

特許登録済 ※Lレバーは付属しておりません。



6,998_B

⚠ 踏み板のサイズをご指定ください。


150mm


120mm

踏み板無し

4,698_B

ワナの仕組み





踏み込むとバネが飛び出し、

アームに沿ってワイヤーが アームが上に跳ね上がります。 跳ね上がり、足の上をくくります。

踏み板のツメ



アームに装着すると ワイヤーのかけやすさ アップ!!!

1個 98円


5個入り 398円

補給部品

価

仕

M式 塩ビパイプ



458_B

内径 20mm L = 150mmレバー用穴付き

M式 バネ押さえ



748_B

樹脂製 パイプ付

M式 踏み板



2,898_B

150mm 120mm

M式専用 Lレバー



498_B

鉄 製

Y式トラップ

- ■やわらかいバネを使用した罠です。
- ■広範囲を掘らずに設置できます。

初めての方も

押しバネ タイプ

○二重パイプ:詳細は4ページを参照

様 ○最大重量:1,100g

セット品



5,588_P

⚠ 二重パイプのサイズをご指定ください。

φ190mm


φ150mm

*φ*120mm

二重パイプ無し

4.588_B

ワナの仕組み



獲物が内側の パイプを踏みます。



バネ押えが垂直に上がり 足の上をくくります。

補給部品

品	Y式 塩ビパイプ

価 398_F 格

内径 20mm 仕 L = 150mm Y式 バネ押さえ



698_B

樹脂製 パイプ付 押しバネ 二重パイプ S-5



詳しくは 10ページを

φ150mm **φ120mm**

φ190mm

詳しくは 4ページを ご覧ください ご覧ください

丫式ストロング(ST)

セット品

標準より少し強めの バネを使用!

5.678_B

↑ 二重パイプのサイズをご指定ください。

*φ*190mm

*φ*150mm

*φ*120mm

二重パイプ無し

4.678_m

補給部品

格

仕

様

ST用 塩ビパイプ



428_m

内径 20mm L = 160 mm 押しバネ



詳しくは 10ページを ご覧ください

A式トラップ 改

標準セット価格

6,298₈




■バネ押えにSUSパイプを装着することで素早く垂直に立ち上がり、足をくくります。



【仕 様】○使用バネ:S-4 ○重量:980g

ワナの仕組み



踏み込むとレバーが外れて、 バネが飛び出します。



バネ押さえが垂直に上がり 足の上をくくります。

補給部品

品 名

価 格

仕

A式改 塩ビパイプ



398_B

内径 20mm L = 300mm

A式改 バネ押さえ



798_E

樹脂製 SUSパイプ付 バネ押さえ (頭のみ)



同一商品 ビス付

698_B

樹脂製

踏み板



338_F

φ150mm 木製

大A レバー



1.328_m

ステンレス製

ワイヤーロック WL-C型



258_B

4mmワイヤー用 樹脂製

旧型を流用の場合はご注意ください。(バネ押さえのみビスを抜くと利用できます)

から

問できます!



「オーエスピー商会」の 公式アカウントをお友達追加!



初心者向けの罠は?



寒冷地でもこの罠使える?





■弊社の押しバネは錆や腐食防止を考慮して、ステンレス製にしております。

品名	直径 (mm)	くくり輪の 最大径(mm)	全圧縮長 (mm)	圧縮荷重 (kg)	価格
S-1/1100		180	300	16.8	738 用
S-1 (1300)	12	200	400	14.6	988 用
S-1/1500	※内径13塩ビパイプ用	240	460	14.8	1,098用
S-1/2000		320	600	15.1	1,338円
S-2/1100		200	230	16.0	788 用
S-2 (1400)	15	250	300	15.7	998 用
S-2/2000	※内径16	350	400	17.3	1,428円
S-3/1100	塩ビパイプ用	180	300	21.7	1,098円
S-3 (1400)		230	400	20.5	1,118円
S-4/1100		210	200	20.2	928 用
S-4 (1400)	18	270	250	20.5 A	式標準 1,038円
S-4/2000	* 内径20 塩ビパイプ用	370	400	17.8	1,628円
S-5 (1000)		190	130	11.1 Y	M式標準 938円
S-6 (1000)		200	140	14.6 Y	tsT標準 998円

S-4 内側についてはお問い合わせください。



便利アイテム

電気止め刺しキット

組み立て式

原理をご理解 頂いてる方に

20mmの塩ビパイプを別途購入して、ご自身で組み立てていただく商品です。 電源部は販売しておりません。お客様にご準備をお願いしております。 バラ売りでの販売は承っておりません。



くくりワナ用 (2本槍) 6,298_円

■ヤリの先端が収縮する2本槍のキット商品です。 くくりワナでの使用を想定しています。

使用イメージ

- 什 ○先端部(ステンレス製)
 - ○接続部(内径20mm塩ビパイプ)
- 様 ○電源コード(2M)





3.998_B 箱ワナ用(1本槍)

■構造を簡単にした1本槍のキット商品です。

- 什 ○先端部(ステンレス製)
 - ○接続部(内径20mm塩ビパイプ)
- 様 ○クリップ部・電源コード(共に2M)



ショックアブソーバー 170

骨外し

交換用ワイヤー2本付





ワイヤーの破断や足の断裂予防に。

使用例



肉から肋骨を外すときに便利です。

使用例




WL-C型 ※4mmワイヤー専用

ワイヤーロックC型



258円

A式専用の脱着式のワイヤーロックで す。押しバネを縮めた状態をキープ。 設置後、取り外すことが出来ます。



スエージャー(ワイヤー加締め工具)

アーム産業社製

仕掛ワイヤーを組み立てるならこちら。切断と加締めができる工具です。

■アームタイプ600

(1.5~5mmのワイヤー用)



持ち運び可能なタイプ HSC-600 全長 645mm 重さ 2.7kg

1台 14.498円

切断

■ベンチタイプ600BB (1.5~5mmのワイヤー用)





スエージ (加締め)

正確に大量に作業するなら HSC-600BB 1台 19,898円

ワイヤーカッター

※ワイヤー加工には向きません。

現地でのワナ解体に最適 5mm ワイヤーまで対応

■フェルコ(C-7)スイス製



1丁5,498円

■アーム産業(RC-200)日本製



1丁3,698円

■ミニアームタイプ350 (1.5~3.5mmのワイヤー用) ※弊社スリーブを使用する場合4mmまで可



山等現地で加締めるなら HSC-350 全長 430mm 重さ 1.1kg

1台 8.798円

~取り扱い~

刃部、可動部には油を 作業毎に差しましょう。

※切断に支障が現れ始めまし たら、御一報ください。

弊社製スリーブ使用上のご注意

弊社製4mmスリーブを加締める場合は、番号にご注意ください! 間違えるとワイヤーが抜ける可能性があります。



HSC-600/600BB

バラけ止め 4mm(S)シングル

4mm(W)






HSC-350


スリーブ(W)4mmは3で、スリーブ(S)4mmは1で加締めてください。 スリーブ(W)5mmは⑤で、スリーブ(S)5mmは②で加締めてください。 ※HSC-600/600BBのみ

スリーブの加締め方

2箇所加締め



スリーブWの向き





国内製造メーカーの製品、安定の品質。 命を預けるワイヤーロープですから、万が一を 許さない品質が最重要と考えております。



メッキ

強度も十分かつ比較的安価なので、交換頻度の高い部分に使用するのに適しています。

	径	規格/切断荷重	販売単位	価 格	詳細	
			200m巻	20,198円		
		6×24	100m巻	10,898円	メッキ線の中で 一番柔らかいワイヤー。 ビニール芯。	
		(720kg)	50m巻	5,698円		
			10/20/30m巻	10m每/1,200円		
×	×	7×24 (840kg)	200m巻	22,998円		
ツキ	4 = U		100m巻	12,298円	強さと柔らかさの	
Ŧ	IJ		50m巻	6,398円	バランスが良いワイヤー。 弊社完成品の前側に使用。	
			10/20/30m巻	10m每/1,350円		
		6×19	200m巻	19,498円		
			100m巻	9,998円	少々硬いがコストパフォーマン スに優れている。	
		(790kg)	50m巻	5,198円	弊社完成品の後側に使用。	
			10/20/30m巻	10m每/1,100円		

ステンレス

キンクしても粘りがあり、長期間土中に埋めてもしなやか。 硬化しにくく腐食にも強いため水分が多い猟場向き。

	径	規格/切断荷重	販売単位	価 格	詳細	
		0404	★弊社独	由商品		
	6×24 (670kg)		100m巻	20,198円	弊社の中で 一番柔らかいワイヤー。	
ス		10/20/30m巻	10m每/3,000円	田米ンガグ・ケート・。		
テ	ステンレス 4 リ 7×24 (790kg) 7×19 (1,070kg)		★弊社独	蚌自商品		
レ			100m巻	23,498円	強さと柔らかさの バランスが良いワイヤー。	
ス			10/20/30m巻	10m每/3,300円	//////////////////////////////////////	
		200m巻	32,688円	41. 4 TT 1. NW6-1		
			100m巻	17,298円	少々硬いが弊社で 一番強さを感じるワイヤー。	
			10/20/30m巻	10m每/2,400円		



つかものフィヤー

今までのワイヤーや、工業用ワイヤーとは違い強 さとしなやかさを追求しました。

徹底した品質管理のもとでのみ、実現した玄人好 みの製品です。



	径	規格/切断荷重	販売単位	価 格	
			★弊社独自商品		
兵	4	6×24 (720kg)	100m巻	12,898円	
は、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これに			★弊社独自商品		
		7×24 (840kg)	100m巻	14,298円	

その他のワイヤー



材質	呼び径/切断荷重	規格	巻	価 格	詳細	
	1.5 mm (117kg)	6×7	200m	5,998円	箱罠の仕掛等に。	
	2 mm (216kg)			5,898円	相氏の圧掛守に。	
	3 mm (490kg)	6×10	200111	11,398円		
×	3.5 mm (610kg)	6×19		13,498円	小動物用の罠等に。	
メッキ	2 E mm (570km)	6×24	100m	10,998円	小割物用の民寺に。	
	3.5 mm (570kg)	0^24	200m	19,998円		
	5 mm (1,120kg)	6×24	100m	12,498円	少々ごわつきますが	
			200m	23,998円	癖が付きにくい。	
	0.72 mm (43kg)	7×7	200m	9,698円		
	0.81 mm (55kg)	/~/		9,398円		
	1mm (75kg)	7×7	100m	4,698円		
ステンレス	1mm (75kg)	/ / /	200m	8,498円	・箱罠の仕掛等に。	
	1.5 mm (165kg)	7∨7	200m	8,998円		
	2 mm (290kg)	7×7		9,998円		
	3 mm (630kg)	7×19		25,998円	小動物用の罠等に。	

部品



ワイヤーの戻り防止に



3mm用(2.6mm厚) ········ **258**円 4mm用(2.6mm厚) ······· **258**円

4mm用(3.2mm厚) …… 270円

5mm用(3.2mm厚) …… 270円

捕獲時に伸びることで、ワイヤーの戻りを防止します。 (再利用時は金属疲労を確認してください。消耗品です。)

なり戻し

ワイヤーの絡まり防止



12mm ·························· 135円 (4mm用標準)

12mm(ニッケルメッキ) …… 160円

14mm ------250円 (5mm用標準)

スリーブW

2回加締め用



3㎜用 … 23円

4㎜用 … 26円

5 mm用 …… 40円

弊社製4mmスリーブ(W)は、③番で 加締めてください。



2回加締め用

スリーブW半分

先端用



4mm用 …… 23円

5㎜用 … 30円

折り返して、一回加締めます。



先端用1回加締め用

スリーブS

バラけ止め



3㎜用 …… 12円

4mm用 ····· **14**円

5㎜用 …… 26円

● 負荷がかかる部分には使用できません。





リング①大

内径:23mm

80_円

(後付け) スピードアップにくくり部の





リング② だ円

長径:30mm

42用

(加工時に取付け) スピードアップに くくり部の



リング① 小

滑車の代用など 内径:15mm

80_円



ワイヤー止

ワイヤーの位置決めに





ワイヤー止(2穴)

ワイヤーの位置決めに



4~5mm(2穴)	165 _円
蝶ネジのみ	45 _円

ストッパー

締め付け防止金具

1 ボルトネジ	
4mm用 ······	90円
5mm用 ·······	95円
ボルトネジのみ 10個入b ····	60円
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	





シャックル

木に固定する為の金具



6mm(軸径) …… **55**円 8mm(軸径) …… 65円

ワイヤークリップ

2個セット以上で使用 加締めずにワイヤーを 固定



3~5mm用 40円

ワッシャ

バネとワイヤー止の 間のクッションに

外径:20mm 内径:6.5mm



1袋(10個入り)60円

フック

ねじりバネの開き止です。

(3)**S**

C-04M·C-04ML用

3

しまるくん用

(5)

しまるくん薄型用

意匠登録 1673610

チンチロ

引きバネ専用 のトリガー

60用



安全ピン

各種 90円

W式用

90_m



滑車

ワイヤーの引上時(締め込み時)の 抵抗を減らすために



ご注文方法

インターネット注文





二次元コード (弊社HP)

https://www.osptrap.co.jp

オーエスピー商会

検索、

電話注文

お昼前後のご注文は込み合う場合がございます。

097 (523) 0707

平 日 9~17時 土曜日 9~12時

FAX注文

ご注文受付の返信は行っておりません。 予めご了承ください。

097 (523) 1644

お支払い方法について

- ☆商品代金合計+配送料+手数料のお支払いをお願いします。
- ☆一回のご注文で、商品代金合計(配送料・代引手数料を除く)が38,000円以上お買い上げの場合は、配送料無料 (当社負担)にてお送り致します。(※同一箇所に限り)

コンビニ後払い

商品代金にかかわらず

135円

郵便局にて現金でお支払いの際は 別途手数料が発生いたします (2022年1月より)

> 全国のコンビニ 郵便局・ATM

到着後7日以内

アプリ決済も!





請求書支払い

aw PAY など

※詳しくはHPを ご確認ください。

クレジットカード

通販サイトのみ

決済後の注文変更 返品交換は不可











通販サイトより ご注文確認後 決済案内メールを お送りいたします

代金引換払い

~1万未満 330円

1~3万未満 440円

3~10万未満 660円

10~30万 1,100円

ヤマト運輸 日本郵便 佐川急便

商品お受取時 お支払い

銀行振込

お客様負担にて お願いいたします

みずほ銀行

到着後7日以內

初回お取引の方は ご入金確認後の発送

大分支店 普通 1641023 衛オーエスピー商会

手数料


対応会社

振込期限

決済方法



商品発送について





●午前中までのご注文で翌営業日出荷②午後からのご注文は翌々営業日出荷

※通常在庫品に限ります。当日出荷は受付けておりませんが、特別対応(※別途料金)にて対応できる場合もございます。ご相談ください。

出荷センター 土・日・祝休み

土日祝を挟む場合は出荷までにお時間を頂戴 する場合がございます。ご了承ください。

所定の事務手続き後、順次発送させていただきます。(お支払い方法及び、繁忙・閑散期によりお届けまでの日数が異なりますので、ご了承ください。)商品はヤマト運輸にて全国発送致します。支店止めをご希望の際は、営業所名をご指定ください。

○ 商品到着後すぐに開封し、商品をご確認ください。

送料について

沖縄

北海道 1.800円 東北 1.750円

関東·信越

1.300円

東海・北陸 関西・四国

1,140円

1,500円

1,260円

※記載方法はヤマト運輸公式サイトより抜粋

九州・中国


大分県内850円

※沖縄・北海道のみ、ゆうパックでお送り致します。

※小さな商品は郵便局のレターパック (A4サイズ封筒)にてお送りできます。ご注文時にお申し付けください。

※レターパックをご希望で代引指定の場合は通常便で送らせて頂きます。





お客様の都合による返品・交換対応について

返品交換につきましては商品到着後2週間以内に下記電話番号・LINEメッセージへご連絡ください。

問い合わせ先

LINEトーク

●平 日 9時~17時

097-523-0707

24時間受付

(営業時間に順次対応)



返品交換は未使用・未開封のもので、ご注文されたご本人様からのみお受け致します。 送料はお客様負担にてお願いいたします。

不良品や誤発送の交換対応について

不具合・欠陥・商品違いがございましたら、ご使用にならずにご連絡ください。交換方法のご案内を致します。

オーエスピー商会からのお知らせとお願い

- ●当社はお取引で得たお客様の個人情報を商品の発送やお客様の利益となり得る情報の提供以外に使用致しません。 また、お客様の個人情報をお客様の許可なく他人・業者へ公開しない様、社員教育・危機管理に努めております。
 - ☆お客様ご本人が自己の個人情報について開示・訂正も しくはお手紙・DM等の発送を含む削除を希望された場合は、速やかに対応致します。
- ●当社製品にはPL法に基づいた製造物責任保険に加入して おります。当社製品の製造上の不具合・欠陥が原因で破 損・破断・損壊等が生じ、人的傷害を及ぼした場合保険適 用されます。(対人賠償 最高1億円)

但し出荷後改造(切断・溶接・穴あけ等)を行ったり、経年経過によるサビ劣化等、使用者の操作ミス・不注意の場合は除外されます。詳しくは係までお問合せください。

- ●カタログの諸元については標準的な数値を表記してあります。製造上の誤差で多少異なる場合があります。
 - バネ製品はバネの特性を考慮して製造しているため、実寸 がカタログ数値と異なる場合があります。
- ●製品に関するご意見・ご要望がございましたらお気軽に お寄せください。



※当社製品は安全対策、並びに長くお使いいただくために予告なく原材料・大きさ(サイズ)形状の変更をする事があります。 又、諸般の事情により価格を予告なく変更をする事もございます。(この冊子は2023年9月現在のものです。)



シカ、イノシシ専用のくくり罠専門店

★オーエスピー商会

創業 昭和47年

電話 097-523-0707代 FAX 097-523-1644

09/-523-1644 info@osptrap.co.jp =

営業時間

平 日 9:00~17:00 土曜日 9:00~12:00

定休日 日曜·祝日他

ホームページも 開設しております。 せひ、ご覧下さい。

当店へのアクセス

ルート1 (高速道路から)

宮河内インターの料金所をでてすぐの信号を右折、197バイパスを道なりに進み、次の信号を左折(大在方面へ)、志村交差点を左折し、鶴崎橋を渡って、中鶴崎2丁目(交差点)を右折して県道539号に入る

ルート2 (大分市中心部から)

国道197号を東方向に進み、乙津橋東(交差点)を通過して、中鶴崎2丁目(交差点)を左折して県道539号に入る



〒870-0109 大分市徳島3丁目20-4 ※カーナビを入力する際は住所を入れてください。