

**2020**年度版


くくりワナ・バネ・部品

# オーエスピー商会 商品カタログ

有限会社 オーエスピー商会

## 〈トラップの解説〉

ワナは、大きく3つの構造に区分出来ます。



## 例 しまるくん

### 原理

トリガー部の二重パイプの内パイプにワイヤーをかけてセットします。  
内パイプが落ちるとバネが飛び上がりワイヤーが締まります。

## ① バネ バネの種類は、大きく3種類でそれぞれバネの特性に合った仕掛け方ができます。

### ねじりバネ

シングルキックバネ 3～5、11ページ



ダブルキックバネ 11ページ



押しバネ 8ページ




引きバネ 10ページ



## ② ワイヤー

### 弊社標準ワイヤーの解説



#### 前側ワイヤー

4mmメッキ線 (7×24)


(くくり輪を作る部分)  
柔らかいワイヤーを選択するとスピードが上がるので、バネを強くするより効果的、交換は頻繁に行うと良い

#### 後側ワイヤー

4mmメッキ線 (6×19)

(木に固定する部分)  
衝撃に強いワイヤーを選ぶ比較的使い回しができる

- |                 |     |               |      |
|-----------------|-----|---------------|------|
| 1. スリーブW半分      | 4mm | 8. より戻し       | 12mm |
| 2. ストッパー①       | 4mm | 7. スリーブW (2個) | 4mm  |
| 3. くくり金具        | 4mm | 9. シャックル      | 8mm  |
| 5. ワイヤー止        | 4mm |               |      |
| 7. スリーブW        | 4mm |               |      |
| 6. スリーブS        | 4mm |               |      |
| 4. 滑車 (※BCW式のみ) |     |               |      |



## お取り扱い上の注意

### ■ バネを長期間お使いにならない時は…

フックなどを外し、無負荷の状態でサビの出ない環境にて保管してください。

### ■ トラップについて…

不注意があると大怪我をしますので、取り扱いに十分お気をつけください。  
慣れてきた時ほど、大ケガをしたり他人にケガをさせたりすることがあります。  
十分にご注意を払われて使用されます様、お願い致します。  
使用される度に点検をされ、不良箇所を発見した場合には、新しい部品と交換してください。

### ■ 設置について…

各県の条例、指導官庁の指示、所属猟友会等の規定を遵守してください。



# 商品ラインナップ くくりワナセット・補給部品


## ねじりバネのくくりワナ



しまるくん 3ページ    しまるくんT型 5ページ

### 補給部品

シングルキックバネ  
3～5、11ページ



ダブルキックバネ  
11ページ



## 押しバネのくくりワナ



Y式トラップ 6ページ    A式トラップ改 7ページ

### 補給部品



押しバネ 8ページ

## 工具



13ページ

## 引きバネのくくりワナ 9ページから



B式トラップ 9ページ



**NEW** チンチロ補助具

### 補給部品



引きバネ 10ページ

## ワイヤー



14ページ

## 便利アイテム 12ページから



骨外し



ショック  
アブソーバー



WL-C型  
(ワイヤー  
ロックC型)

A式改用ワイヤー止(大)  
から名称変更しました!

### 電気止刺



くくりワナ用(2本槍)



箱ワナ用(1本槍)

## 部 品



くくり金具



ストッパー



スリーブW半分



平ワッシャ



ワイヤー止



スリーブW



スリーブS



より戻し



シャックル

15  
ページから

# しまるくん

標準セット価格


**5,180円**

ねじりバネ  
タイプ

■ねじりバネを使用した踏込み式のワナです。

■初心者からベテランの方まで、幅広い支持をいただいております。

仕 〇バネ : C-14M(全長:800mm)  
〇二重パイプ: φ190mm 高さ:130mm  
様 〇重 量 : 1,260g



## ワナの仕組み

獲物が内パイプを踏むことでバネが垂直に上がり、足の上をくくります。



標準セット φ190(パイプ付)

注文時はバネの種類とパイプサイズをご指定ください。

| 品 名                                                                                                    | パイプサイズ                     | 価 格    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
|  <b>しまるくんC-14M</b>  | φ190mm<br>φ150mm<br>φ120mm | 5,180円 |
|                                                                                                        | パイプなし                      | 4,180円 |
|  <b>しまるくんC-14ML</b> | φ190mm<br>φ150mm<br>φ120mm | 5,330円 |
|                                                                                                        | パイプなし                      | 4,330円 |

●少しお時間を頂戴しますが、ワイヤーや部品などを変更した特注品も製作可能です。

## NEW 補給部品(ワイヤー)

### 前側仕掛ワイヤー(くくり部のみ) 946円

しまるくんの前側ワイヤーです。

※スリーブでより戻しに結束する場合は  
工具(スエージャー)が必要です。

#### 付属品

- ・くくり金具 4mm(2.6mm厚)
- ・ストッパー① 4mm
- ・スリーブ4mm半分

お客様のご要望により  
商品化となりました!





# ねじりバネ

バネの名称について

例: **C-14M L**  
線径 全長 先端丸 片側L

線径: 1 = 6 mm / 2 = 7 mm

全長: 4 = 800mm / 5 = 1,000mm

先端丸平行  
縦・横引き兼用



先端丸片側L  
縦引き専用



## 補給部品 (バネ)

※フック③と平ワッシャが付属します。

| 品 名    | 仕 様    | 線 径   | 全 長     | 価 格    |
|--------|--------|-------|---------|--------|
| C-14M  | 先端丸平行  | 6.0mm | 800mm   | 2,050円 |
| C-15M  | 先端丸平行  | 6.0mm | 1,000mm | 2,100円 |
| C-14ML | 先端丸片側L | 6.0mm | 800mm   | 2,200円 |
| C-25M  | 先端丸平行  | 7.0mm | 1,000mm | 2,300円 |
| C-25ML | 先端丸片側L | 7.0mm | 1,000mm | 2,350円 |


お客様による後加工(溶接・曲げ等)は、ご遠慮ください。

## 補給部品 (パイプ)


| 品 名   | パイプサイズ                     | 仕 様                                 | 価 格    |
|-------|----------------------------|-------------------------------------|--------|
| 二重パイプ | φ190mm<br>φ150mm<br>φ120mm | パイプ:塩化ビニール管<br>(ライト管)<br>踏み板:プラスチック | 1,000円 |

リニューアル

二重パイプφ190のパイプを改良しました!



内パイプのネジの出しろを少なくし、調整出来るようになりました。



【仕 様】

- 外径: φ190、φ150、φ120
- 高さ: 130mm(φ190、φ150)  
120mm(φ120)

※パイプはY式トラップと同一の仕様です。

※安全ピンの添付を廃止しました。(ご入用の方はご連絡ください。)

# しまるくん(T型)

標準セット価格

5,500円

ねじりバネ  
タイプ

■しまるくんの薄型バージョン。  
しまるくんより掘らずに、設置しやすくなりました。

■パイプの端を踏まれても空はじきしない  
ように端踏み防止ガードを付けました。

※薄型なのでパイプの中心を踏ませる  
工夫が必要です。



仕 〇使用バネ :C-135ML(全長:700mm)  
〇T型二重パイプ:φ190mm 高さ:70mm  
様 〇重量:1,070g

リニューアル



昨年モデルよりセットしやすくなりました!

## T型二重パイプ

製造方法を見直し、内パイプの出しろを少なくし、  
落ちる時の抵抗を調整できるようになりました。

※くくり輪のサイズ規制が緩和されている地域で  
ご使用ください。

## 補給部品(パイプ)

| 品 名     | パイプサイズ            | 仕 様                             | 価 格    |
|---------|-------------------|---------------------------------|--------|
| T型二重パイプ | φ190mm<br>高さ:70mm | パイプ:塩化ビニール管(ライト管)<br>踏み板:プラスチック | 1,200円 |

## 補給部品(バネ)

| 品 名     | 仕 様        | 線 径   | 全 長   | 価 格    |
|---------|------------|-------|-------|--------|
| C-135ML | 先端丸片 L 片曲込 | 6.0mm | 700mm | 2,300円 |

リニューアル

フックが外れにくい形状に変更しました。

薄型用縦引き専用



意匠登録中

フック⑤ 77円

お客様による後加工(溶接・曲げ等)は、ご遠慮ください。

# Y式トラップ


標準セット価格

4,620円

押しバネ  
タイプ

- やわらかいバネなので女性や初心者の方でも使いやすいです。
- 広範囲に掘らずに設置できます。
- 構造も簡単です。

仕 様  
○使用バネ：S-5  
○二重パイプ：φ190mm 高さ：130mm  
○重量：1,100g



## ワナの仕組み

獲物が内パイプを踏むことでバネが垂直に上がり、足の上をくくります。



NEW

お客様のご要望により強いバネを使ったセット商品が出来ました！

完成品 注文時はパイプサイズをご指定ください。

| 品 名                                            | 使用バネ | パイプサイズ               | 価 格    |
|------------------------------------------------|------|----------------------|--------|
| Y式トラップ                                         | S-5  | φ190mm・φ150mm・φ120mm | 4,620円 |
|                                                |      | パイプ無し                | 3,620円 |
| NEW Y式トラップ <sup>ストロング</sup> St<br>標準より強めのバネ使用！ | S-6  | φ190mm・φ150mm・φ120mm | 4,730円 |
|                                                |      | パイプ無し                | 3,730円 |

## 補給部品

| 品 名       |     | 仕 様                  | 価 格    |
|-----------|-----|----------------------|--------|
| ① Y式塩ビパイプ | 標準品 | φ20mm L=150mm        | 330円   |
|           | St  | φ20mm L=160mm        | 350円   |
| ② Y式バネ押え  |     | 樹脂製 内径20mmパイプ用       | 550円   |
| ③ 二重パイプ   |     | φ190mm・φ150mm・φ120mm | 1,000円 |



※パイプはしまるくんと同一の仕様です。

※押しバネは8ページをご参照ください。

# A式トラップ改

寒冷地にも  
おすすめ!

標準セット価格

5,830円

押しバネ  
タイプ

■バネ押えにSUSパイプを装着することで素早く垂直に立ち上がり、足をくくります。

2018年7月より  
セットしやすい形状に変わりました!


●バネを縮める際、簡単に合わせやすいようにガイドが付きました。




●安全ピン穴は廃止しました。




【仕様】○使用バネ:S-4 ○重量:980g



バネをパイプの中に入れて  
地中にセットします。



踏み込むとレバーが外れて、  
バネが飛び出します。



バネ押えのSUSパイプのところまで  
垂直に上がり、足の上をくくります。

## 補給部品

| 品名                        | 仕様                  | 価格     |
|---------------------------|---------------------|--------|
| ① A式 改塩ビパイプ               | 内径20mm L300mm       | 330円   |
| ② A式 改バネ押え                | 樹脂製+SUSパイプ付         | 600円   |
| ③ A式 改バネ押え(頭のみ)           | 樹脂製                 | 390円   |
| ④ 踏板                      | φ150木製              | 330円   |
| ⑤ A式 レバー                  | ステンレス製              | 1,320円 |
| ⑥ 押しバネ S-4 ※8頁参照          | 外径: 18.0mm 荷重20.5kg | 900円   |
| ⑦ WL-C型(ワイヤーロックC型) ※12頁参照 | 4mmワイヤー用 樹脂製        | 200円   |



①～③まで旧型とは大きく形状が異なります。旧型を流用の場合はご注意ください。(バネ押えのみビスを抜くと利用できます)



# 押しバネ



■弊社の押しバネは錆や腐食防止を考慮して、ステンレス製にしております。

## ◆バネの長さの選び方 ※詳しくはお問い合わせください。



## ◆バネの太さの選び方

- ①まずは上記のワサの直径に適合するバネを下記の一覧表から候補にしてください。
- ②縦引き仕様の方は全圧縮長が短くなる「20mm」がおすすめです。  
またバネとワイヤーの間に「芯棒」を挿入される方は「16mm」と「20mm」がおすすめです。  
※寒冷地や山間部等の霜が降りるところでは強めのバネがおすすめです。

### 内径 13mm 塩ビパイプ用

| ワサの直径   | 品 名      | 全 長     | 全圧縮長  | 荷 重    | 価 格    |
|---------|----------|---------|-------|--------|--------|
| 20cmくらい | S-1      | 1,300mm | 400mm | 14.6kg | 860円   |
| 18cmくらい | S-1/1100 | 1,100mm | 300mm | 16.8kg | 640円   |
| 24cmくらい | S-1/1500 | 1,500mm | 460mm | 14.8kg | 960円   |
| 32cmくらい | S-1/2000 | 2,000mm | 600mm | 15.1kg | 1,330円 |

### 内径 16mm 塩ビパイプ用

|         |          |         |       |        |        |
|---------|----------|---------|-------|--------|--------|
| 25cmくらい | S-2      | 1,400mm | 300mm | 15.7kg | 870円   |
| 20cmくらい | S-2/1100 | 1,100mm | 230mm | 16.0kg | 680円   |
| 35cmくらい | S-2/2000 | 2,000mm | 400mm | 17.3kg | 1,420円 |
| 23cmくらい | S-3      | 1,400mm | 400mm | 20.5kg | 970円   |
| 18cmくらい | S-3/1100 | 1,100mm | 300mm | 21.7kg | 950円   |

### 内径 20mm 塩ビパイプ用

|         |             |         |       |        |        |
|---------|-------------|---------|-------|--------|--------|
| 27cmくらい | S-4 A式標準バネ  | 1,400mm | 250mm | 20.5kg | 900円   |
| 21cmくらい | S-4/1100    | 1,100mm | 200mm | 20.2kg | 800円   |
| 37cmくらい | S-4/2000    | 2,000mm | 400mm | 17.8kg | 1,620円 |
| 19cmくらい | S-4 内側      | 1,100mm | 250mm | 14.8kg | 850円   |
| 19cmくらい | S-5 Y式標準バネ  | 1,000mm | 130mm | 11.1kg | 810円   |
| 20cmくらい | S-6 Y式(St)用 | 1,000mm | 140mm | 14.6kg | 880円   |

# B式トラップ

標準セット価格

3,300円

引きバネ  
タイプ

中級者向け


リニューアル

チンチロの仕掛け部分を改良し、設置が簡単になりました。

■樹木を利用した引きバネ方式のワナです。

■土を掘らずにセット出来るので場を荒らしません。

ワナの全体図




- 【セット内容】
- 引きバネ + チンチロ …… B-2
  - 仕掛けワイヤー …… B-2仕様
  - チンチロ補助具
  - 竹串 2個




※針金は別売りです。  
(#20太、#28細)

針金 … 各110円


## B式トラップの仕組み




獲物に蹴糸が引っ張られる。



蹴糸が下に引っ張られ、チンチロからスリーブが抜け、チンチロが回転し、罠が作動します。



バネが跳ね上がり仕掛けワイヤーが締めりながら足に引っかかり、そのまま引き上げられます。



獲物が動くことでワサが締めります。

リニューアル

補給部品

B式用仕掛けワイヤー


2,200円

専用の付属品が付きしました。

## NEW チンチロ補助具 440円

蹴糸を仕掛けやすくする補助具です。引きバネのワナと一緒に使用します。

設置中に仕掛けが作動しない安全チューブ付



### ◆引きバネの選び方 ※詳しくはお問い合わせください。

**1** ワサの直径を決める

ワサの直径

例: 20cm

**2** ワサの長さを計算する

ワサの直径の約3倍が周長  
※ワサが楕円の場合は周長を測ってください。

20cm×3倍=60cm

**3** バネがワイヤーを引き上げ、足をくぐるまでを考慮する

ワサの周長+ワサと滑車までの長さ

60cm+30cm=90cm

**4** 縮み代(最大引張長)を参考にバネを決める

図の長さと縮み代を比較

最大引張長が90cm以上のバネ

## 引きバネ



■ヘタリの少ない材料で製作しています。

| 品 名                                                                              | 外 径    | 体 長   | 最大引張長   | 最大引荷重 | 価 格    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 1.6×18×300                                                                       | 18.0mm | 300mm | 1,000mm | 8.5kg | 440円   |
| 1.6×20×400                                                                       | 20.0mm | 400mm | 1,600mm | 6.5kg | 630円   |
| B-1                                                                              | 22.0mm | 300mm | 1,000mm | 9.5kg | 520円   |
| B-1/400                                                                          | 22.0mm | 400mm | 1,500mm | 9.5kg | 690円   |
| B-1/500                                                                          | 22.0mm | 500mm | 1,600mm | 9.5kg | 760円   |
| B-2 <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">おすすめ</span> | 30.0mm | 300mm | 1,700mm | 9.0kg | 660円   |
| B-2(内側)                                                                          | 25.0mm | 300mm | 1,700mm | 9.0kg | 560円   |
| B-2・B-2(内側)セット                                                                   |        |       |         |       | 1,350円 |
| B-3                                                                              | 25.0mm | 500mm | 1,500mm | 9.0kg | 780円   |
| 黒色ステンレス-1                                                                        | 22.0mm | 300mm | 1,000mm | 7.8kg | 940円   |
| 黒色ステンレス-1/400                                                                    | 22.0mm | 400mm | 1,500mm | 8.3kg | 1,000円 |
| 黒色ステンレス-2                                                                        | 26.0mm | 300mm | 1,700mm | 7.0kg | 980円   |

**注** 必ずフック部をもって最大引張長以下でご使用ください。

## 〈熟練者向け〉経験者・リピーターの方限定販売

初めてご注文されるお客様には、お電話にてご確認後出荷させていただく場合もございます。ご了承ください。

### W式・C式トラップ

| 品名     | 使用バネ     | 仕様     | 重量     | 価格     |
|--------|----------|--------|--------|--------|
| W式トラップ | W-1 170° | 蹴糸式ワナ  | 1,500g | 8,600円 |
| C式トラップ | C-1TN    | 踏み板式ワナ | 1,120g | 8,500円 |

|      |                |        |
|------|----------------|--------|
| 補給部品 | 仕掛けワイヤー(C・W用)  | 2,030円 |
|      | 取付台(安全装置付)(W用) | 2,970円 |
|      | C式レバー(ステンレス製)  | 3,300円 |

### ねじりバネ

■ヘタリの少ない材料で製作しています。  
(長く埋めた時でも跳ね上がります)



| 品名    | 仕様   | 線径    | 全長      | 価格     |
|-------|------|-------|---------|--------|
| C-1   | 無加工  | 6.0mm | 1,000mm | 1,900円 |
| C-1TN | 点付加工 | 6.0mm | 800mm   | 1,950円 |
| C-2   | 無加工  | 7.0mm | 1,100mm | 2,150円 |
| C-2TN | 点付加工 | 7.0mm | 1,100mm | 2,200円 |

お客様による後加工(溶接・曲げ等)は、ご遠慮ください。

### ダブルキックバネ

■ヘタリの少ない材料で製作しています(コイル部がダブルで跳ね上げ力が高い)溶接をしない製法にこだわってこの形になりました。



| 品名            | 線径    | 価格     |
|---------------|-------|--------|
| W-1 170°(従来品) | 5.5mm | 2,750円 |
| W-1 110°      | 5.5mm | 2,750円 |

|      |                      |             |              |
|------|----------------------|-------------|--------------|
| 竹台部品 | フック止<br>Uボルト<br>220円 | Uボルト<br>90円 | 安全装置<br>780円 |
|------|----------------------|-------------|--------------|

# 便利アイテム

## 電気止め刺しキット

## 組み立て式

20mmの塩ビパイプを別途購入して、ご自身で組み立てていただく商品です。  
**電源部は販売しておりません。お客様にご準備をお願いしております。**  
 ヤリ単体、配線単体での販売をしてませんのでご了承ください。



### くくりワナ用 (2本槍) 5,500円

■ヤリの先端が収縮する2本槍のキット商品です。  
 くくりワナでの使用を想定しています。

- 仕 〇先端部(ステンレス製)  
 〇接続部(内径20mm塩ビパイプ)  
 様 〇電源コード(2M)

使用イメージ




### 箱ワナ用 (1本槍) 3,300円

■構造を簡単にした1本槍のキット商品です。

- 仕 〇先端部(ステンレス製)  
 〇接続部(内径20mm塩ビパイプ)  
 様 〇クリップ部・電源コード(共に2M)

使用イメージ



## ショックアブソーバー 170

商品寸法: 17cm




820円

ワイヤーの破断や足の断裂予防に。

使用例

仕掛けワイヤーに取り付けることで衝撃を和らげます。



## 骨外し


交換用ワイヤー2本付



510円

肉から肋骨を外すときに便利です。

使用例




## WL-C型 A式改用ワイヤー止(大)から名称変更しました!

ワイヤーロックC型 ※4mmワイヤー専用



200円

A式専用の脱着式のワイヤーロックです。押しバネを縮めた状態をキープ。設置後、取り外すことができます。





## スエージャー (ワイヤー加締め工具)

アーム産業社製

仕掛ワイヤーを組み立てるならこちら。切断と加締めができる工具です。

### ■アームタイプ600 (1.5~5mmのワイヤー用)



持ち運び可能なタイプ HSC-600  
全長 645mm 重さ 2.7kg

1台 13,000円



切断

### ■ベンチタイプ600BB (1.5~5mmのワイヤー用)



正確に大量に作業するなら HSC-600BB  
全長 540mm 重さ 5.2kg

1台 18,000円



スエージ  
(加締め)

### ■ミニアームタイプ350 (1.5~3.5mmのワイヤー用)



山等現地で加締めるなら HSC-350  
全長 430mm 重さ 1.1kg

1台 8,000円

## ワイヤーカッター

※ワイヤー加工には向きません。

現地でのワナ解体に最適  
5mm ワイヤーまで対応

### ■フェルコ (C-7) スイス製



1丁 4,950円

### ■アーム産業 (RC-8) 日本製



1丁 3,300円

## ～取り扱い～

刃部、可動部には油を  
作業毎に差しましょう。

※切断に支障が現れ始めまし  
たら、御一報ください。

## 弊社製スリーブ使用上のご注意

**弊社製4mmスリーブ**を加締める場合は、番号にご注意ください！  
間違えるとワイヤーが抜ける可能性があります。



HSC-600/600BB




HSC-350

スリーブ(W)4mmは③で、スリーブ(S)4mmは①で加締めてください。  
スリーブ(W)5mmは⑤で、スリーブ(S)5mmは②で加締めてください。  
※HSC-600/600BBのみ


### スリーブの加締め方

2箇所加締め

1回目 2回目



### スリーブWの向き



## ワイヤー

国内製造メーカーの製品、安定の品質。素線の選択から撚り工程まで、品質にこだわるワイヤーロープ職人が国内で製造しているので、ロットの変化にも敏感に対応しています。

命を預けるワイヤーロープですから、万が一を許さない品質が最重要と考えております。



## メッキ

メッキ線ワイヤーは強度も十分かつ比較的安価なので、交換頻度の高い部分に使用するのに適しています。

| 4mm ワイヤー             |           |              |
|----------------------|-----------|--------------|
| 規格/切断荷重              | 販売単位      | 価 格          |
| 6×24<br>(720kg)      | 100m巻     | 7,700円       |
|                      | 200m巻     | 14,300円      |
| 7×24<br>(840kg)      | 100m巻     | 8,580円       |
|                      | 200m巻     | 15,950円      |
| 6×19<br>(790kg)      | NEW 100m巻 | 6,930円       |
|                      | 200m巻     | 12,650円      |
| 切 売 (m)メーターをご指定ください。 |           |              |
| 6×24                 | 10m巻      | 10m / 930円   |
| 7×24                 | 20m巻      | 10m / 1,030円 |
|                      | 30m巻      |              |
| 6×19                 | 50m巻      | 10m / 830円   |

## ステンレス

ステンレス線ワイヤーはキンクしても粘りがあり、長期間土中に埋めてもしなやかで硬化しにくく、腐食にも強いです。

| 4mm ワイヤー             |                      |             |
|----------------------|----------------------|-------------|
| 規格/切断荷重              | 販売単位                 | 価 格         |
| 6×24<br>(670kg)      | 100m巻                | 16,830円     |
| 7×24<br>(790kg)      | 100m巻                | 19,030円     |
| 7×19<br>(1,070kg)    | 100m巻                | 13,970円     |
|                      | 200m巻                | 25,850円     |
| 切 売 (m)メーターをご指定ください。 |                      |             |
| 6×24                 | 10m巻<br>20m巻<br>30m巻 | 10m /2,450円 |
| 7×24                 |                      | 10m /2,750円 |
| 7×19                 |                      | 10m /1,980円 |

※20m以上の切売の料金は10m単価をかけた金額です。  
例：【メッキ線 4mm 6×24 20m】の場合→(930×2=1,860円)

## その他ワイヤー

| 呼び径/切断荷重       | 規 格  | 巻    | 価 格     |
|----------------|------|------|---------|
| 1.5 mm (117kg) | 6×7  | 200m | 4,950円  |
| 2 mm (216kg)   |      |      | 4,840円  |
| 3 mm (490kg)   | 6×19 |      | 8,800円  |
| 3.5 mm (610kg) |      |      | 10,400円 |
| 3.5 mm (570kg) | 6×24 | 100m | 8,400円  |
|                |      | 200m | 15,300円 |
| 5 mm (1,120kg) | 6×24 | 100m | 8,800円  |
|                |      | 200m | 16,500円 |

## その他ワイヤー

| 呼び径/切断荷重       | 規 格  | 巻    | 価 格     |
|----------------|------|------|---------|
| 0.72 mm (43kg) | 7×7  | 200m | 8,100円  |
| 0.81 mm (55kg) |      |      | 7,810円  |
| 1 mm (75kg)    | 7×7  | 100m | 3,880円  |
|                |      | 200m | 6,980円  |
| 1.5 mm (165kg) | 7×7  | 200m | 7,480円  |
| 2 mm (290kg)   |      |      | 7,920円  |
| 3 mm (630kg)   | 7×19 |      | 20,900円 |


※箱ワナや小動物用のワナなどにご利用いただいております。  
3mm、3.5mmの切り売りもご用意しております。

## ワイヤー断面図と特徴

6 × 24  
ストランド数 素線数


6×24

柔らかさは、くくり輪を作るのに最適。一番人気の商品です。




7×24

強さと柔らかさを同時に求める方はこちら弊社のくくり部に使用。



6×19

少々硬いものの、コストパフォーマンスに優れている。



素線：細い硬鋼線／ストランド線：素線を撚り合わせたもの／ワイヤーはストランドを撚り合わせて出来ています。

いろいろな用途にご使用ください。



### リング① 大

内径:23mm

66円

くくり部の  
スピードアップに  
(後付け)



使用例



### リング② だ円

内径:30mm

35円

くくり部の  
スピードアップに  
(加工時に取付け)



使用例



### リング① 小

滑車の代用など

内径:15mm

66円



### リング② 2連

W式トラップ使用部品

内径:26mm

47円

### スリーブW

2回加締め用




3mm用 ..... 19円

4mm用 ..... 22円

5mm用 ..... 33円

❗ 4mm用は13頁をご参照ください。



2回加締め用

### スリーブW半分

先端用



4mm用 ..... 19円

5mm用 ..... 25円

折り返して、一回加締めます。



先端用1回加締め用

### スリーブS

バラケ止め



3mm用 ..... 10円

4mm用 ..... 11円

5mm用 ..... 22円

❗ 負荷がかかる部分には使用できません。



バラケ止め用

### くくり金具

ワイヤーの戻り防止に



3mm用(2.6mm厚) ..... 215円

4mm用(2.6mm厚) ..... 215円

4mm用(3.2mm厚) ..... 225円

5mm用(3.2mm厚) ..... 225円

捕獲時に伸びることで、ワイヤーの戻りを防止します。  
(再利用時は金属疲労を確認してください。消耗品。)

### より戻し

ワイヤーの絡まり防止



ニッケル  
メッキ

10.5mm ..... 88円

12mm ..... 110円 (4mm用標準)

12mm(ニッケルメッキ) ..... 132円

14mm ..... 209円 (5mm用標準)

## ワイヤー止

ワイヤーの位置決めに



|            |      |
|------------|------|
| 4mm用       | 100円 |
| 5mm用       | 110円 |
| ステンレス 4mm用 | 176円 |
| 蝶ネジのみ      | 33円  |

## ワイヤー止(2穴)

ワイヤーの位置決めに



|           |      |
|-----------|------|
| 4~5mm(2穴) | 132円 |
| 蝶ネジのみ     | 33円  |

## ストッパー

締め付け防止金具



① ボルトネジ (ペンチで加締める) ② 六角内ネジ (レンチ付属)

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 4mm用            | 77円 |
| 5mm用            | 82円 |
| ① ボルトネジのみ 10個入り | 50円 |
| ② 六角内ネジのみ 10個入り | 50円 |

## シャックル

木に固定する為の金具



|         |     |
|---------|-----|
| 6mm(軸径) | 44円 |
| 8mm(軸径) | 55円 |

## ワイヤーグリップ

2個セット以上で使用  
加締めずにワイヤーを  
固定



|        |     |
|--------|-----|
| 3~5mm用 | 33円 |
|--------|-----|

## ワッシャ

バネとワイヤー止の  
間のクッションに

外径:20mm  
内径:6.5mm



|            |     |
|------------|-----|
| 1袋 (10個入り) | 50円 |
|------------|-----|

## フック

ねじりバネの開き止です。

①

②

③

⑤



C式用



しまるくん用



しまるくんT型用  
(意匠登録中)

|    |     |
|----|-----|
| 各種 | 77円 |
|----|-----|

## チンチロ

引きバネ専用  
のトリガー



|     |
|-----|
| 55円 |
|-----|

## 安全ピン

W式用



|     |
|-----|
| 77円 |
|-----|

## 滑車

ワイヤーの引上時(締め込み時)の  
抵抗を減らすために



|     |
|-----|
| 90円 |
|-----|



## ご注文方法

### ① ネットショッピング



<http://www.osptrap.co.jp/>

オーエスピー商会

検索



QRコード  
(弊社HP)

スマートフォンでも  
ご注文いただけます！

24時間受付

### ② FAX



2018年より番号が変わりました！

イ ロ シ シ

**097(523)1644**

24時間受付

※送信の際は表、裏をご確認くださいませようしくお願い致します。

①お客様情報（お名前、住所、お電話番号）②購入する商品 ③お支払い方法 をご記入の上  
ご連絡ください。発送日のご連絡は行っておりません。

### ③ お電話



2018年より番号が変わりました！

ワ ナ ワ ナ

**097(523)0707**

月曜日～土曜日

AM 9:00  
～PM 5:00

※お昼前後のご注文は電話が混み合う場合があります。ご了承ください。

ご意見・ご質問・その他お問い合わせ等については午後から当店よりご返答差し上げます。

### ④ メール



**info@osptrap.co.jp**

※ 2・3営業日以内に返信がない場合はお手数をおかけ  
いたしますが、お電話ください。

24時間受付

### ⑤ 店舗



2020年1月より店舗移転

営業日：月曜日～金曜日

営業時間：AM 9:00～PM 5:00

定休日：土・日曜日・祝日他

住所：〒870-0315 大分県大分市佐野4452-1


ご来店のお客様へ  
土日祝のご来店を  
ご希望される場合は、  
事前にお電話ください。



## 商品発送について

| 注文日                | 受付日 |  | 翌 日 |  | 翌々日 |  |
|--------------------|-----|--|-----|--|-----|--|
| 月曜日～<br>水曜日に<br>注文 | AM  |  | 出荷  |  |     |  |
|                    | PM  |  |     |  | 出荷  |  |

| 注文日         | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 木曜日に<br>注文  | AM | 出荷 |    |    |    |    |    |
|             | PM |    | 出荷 |    |    |    |    |
| 金曜日に<br>注文  |    | AM | 出荷 |    |    |    |    |
|             |    | PM |    |    | 出荷 |    |    |
| 土曜日に<br>注文  |    |    | AM | 出荷 |    |    |    |
|             |    |    | PM | 出荷 |    |    |    |
| 祝日を<br>挟む注文 |    | AM |    |    | 祝日 | 出荷 |    |
|             |    | PM |    |    |    |    | 出荷 |



①午前中までのご注文で翌営業日出荷

②午後からのご注文は翌々営業日出荷

※通常在庫品に限ります。当日出荷は受付けておりま  
せんが、特別対応（※別途料金）にて対応できる場合  
もございます。ご相談ください。

出荷センター 土・日・祝休み

土日祝を挟む場合は出荷までにお時間を頂戴  
する場合がございます。ご了承ください。

所定の事務手続き後、順次発送させていただきます。（お支払い方法及び、  
繁忙・閑散期によりお届けまでの日数が異なりますので、ご了承ください。  
）商品はヤマト運輸にて全国発送致します。支店止めをご希望の際は、  
営業所名をご指定ください。

❗ 商品到着後すぐに開封し、商品をご確認ください。





## お支払い方法について

☆商品代金合計+配送料+手数料のお支払いをお願いします。

☆一回のご注文で、商品代金合計(配送料・代引手数料を除く)が38,000円以上お買い上げの場合は、配送料無料(当社負担)にてお送り致します。(※同一箇所に限り)但し、各手数料が必要です。

オススメ!

### コンビニ後払い

商品と一緒に払込票を同梱するので、商品到着後7日以内にお支払いをお願いします。

※払込票は郵便局でもお支払い可能です。

※郵便振替不可

|                 |      |
|-----------------|------|
| 手数料(金額にかかわらず一律) | 100円 |
|-----------------|------|

**NEW** コンビニ払いの払込票でスマホ決済がご利用出来ます!

LINE Pay 請求書支払い  
ゆうちょPay  
PayPay  
Rakuten 楽天銀行 支払いサービス  
au PAY

払込票に印刷されたバーコードを各アプリでスキャンし、お支払いください。

※支払い方法は各アプリをご確認ください。

※キャッシュレスサービスではございません。

### 代金引換払い

運送会社へ商品到着時にお支払いください。

| 商品代金合計           | 手数料    |
|------------------|--------|
| 1万円未満            | 330円   |
| 1万円以上<br>3万円未満   | 440円   |
| 3万円以上<br>10万円未満  | 660円   |
| 10万円以上<br>30万円未満 | 1,100円 |

※代引手数料は商品代金合計の手数料であり、配送料は含みません。

### 銀行振込

商品到着後7日以内に下記口座へお振込をお願いします。尚必ずご本人様名義にてご入金ください。振込手数料についてはお客様でご負担ください。

※初回のみ前入金をお願いします。

|     |              |
|-----|--------------|
| 銀行名 | みずほ銀行大分支店    |
| 口座  | 普通 1641023   |
| 名義人 | (有) オーエスピー商会 |

### 現金書留

商品代金+配送料(現金書留の郵送料はお客様負担でお願い致します。)



初めてご注文のお客様は**コンビニ払い**、もしくは**代金引換**をおすすめ致します。

前もってお支払をご希望のお客様▶▶

お支払い金額を事前にお問い合わせの上、お手続きください。入金確認後、所定の手続きの上、順次発送いたします。(尚、ご送金頂きました金額の確認には、2~5日かかる場合があります。)

## 送料について 沖縄・北海道強化中!

### ヤマト運輸の配送料(金額は消費税含)

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| ○大分県内 770円      | ○大分県以外九州地方・中国地方 924円 |
| ○近畿・四国地方 1,034円 | ○東海・北陸地方 1,144円      |
| ○東北地方 1,584円    | ○関東甲信越地方 1,364円      |

### ゆうパック配送料(金額は消費税含)

|               |
|---------------|
| ○北海道地方 1,700円 |
| ○沖縄 1,100円    |

注) 一部地域で異なる場合があります。

※沖縄・北海道のみ、ゆうパックでお送り致します。※小さな商品は郵便局のレターパック(A4サイズ封筒)にてお送りできます。ご注文時にお申し付けください。

商品の梱包上の都合によっては通常便で送らせていただきます。

## お客様都合による返品・交換対応について

当社製品の不具合・欠陥以外の返品交換は商品到着後2週間以内にご連絡ください。ご返送頂いた商品の状態を確認後に、交換・返金いたします。返品交換は未使用・未開封のもので、ご注文くださいましたご本人様からのみお受け致します。返品・交換時の送料はお客様負担にてお願い致します。

※着払い発送の場合、お受け取り出来ない場合は、発生しました送料をご請求いたします。

## 不良品や誤発送の交換対応について

製品には細心の注意をはらって製作及び点検を行っておりますが、到着しました製品に不具合・欠陥・商品違いがございましたら、ご使用にならず、すぐにご連絡ください。交換方法のご案内を致します。

※新住所のため、カーナビでは表示されない場合があります。その際は、隣のセブンイレブン大分佐野店の店名・電話・住所を入力してください。