

2021年度版

くくりワナ・バネ・部品


オーエスピー商会 商品カタログ



有限会社 オーエスピー商会

〈トラップの解説〉

ワナは、大きく3つの構造に区分出来ます。



例 しまるくん

原理

トリガー部の二重パイプの内パイプにワイヤーをかけてセットします。内パイプが落ちるとバネが飛び上がりワイヤーが締まります。

①バネ バネの種類は、大きく3種類でそれぞれバネの特性に合った仕掛け方ができます。

ねじりバネ

シングルキックバネ 9ページ




ダブルキックバネ

ダブルキックバネについてはお問合せください

押しバネ 6ページ




引きバネ 9ページ



②ワイヤー

弊社標準ワイヤーの解説



前側ワイヤー

4mmメッキ線 (7×24)

(くくり輪を作る部分)
柔らかいワイヤーを選択するとスピードが上がるので、バネを強くするより効果的、交換は頻繁に行うと良い

後側ワイヤー

4mmメッキ線 (6×19)

(木に固定する部分)
衝撃に強いワイヤーを選ぶ比較的使い回しができる

- | | | | |
|-----------------|-----|---------------|------|
| 1. スリーブW半分 | 4mm | 8. より戻し | 12mm |
| 2. ストッパー① | 4mm | 7. スリーブW (2個) | 4mm |
| 3. くくり金具 | 4mm | 9. シャックル | 8mm |
| 5. ワイヤー止 | 4mm | | |
| 6. スリーブS | 4mm | | |
| 7. スリーブW | 4mm | | |
| 4. 滑車 (※BCW式のみ) | | | |



お取り扱い上の注意

■ バネを長期間お使いにならない時は…

フックなどを外し、無負荷の状態でサビの出ない環境にて保管してください。

■ トラップについて…

不注意があると大怪我をしますので、取り扱いに十分お気をつけください。
慣れてきた時ほど、大ケガをしたり他人にケガをさせたりすることがあります。
十分にご注意を払われて使用されます様、お願い致します。
使用される度に点検をされ、不良箇所を発見した場合には、新しい部品と交換してください。

■ 設置について…

各県の条例、指導官庁の指示、所属猟友会等の規定を遵守してください。



商品ラインナップ くくりワナセット・補給部品



純国産品の商品です

当店は安心安全を第一と考え、当店の商品に使用している部品等を純国産品で製作しております。罝猟は決して安全なものではなく、時に命に関わる危険も伴います。そこで私達は使用する部品ひとつひとつ、命を預けるものとしてふさわしいものか、慎重に選定してます。

※純国産品については「職人魂」と表記してます。



押しバネの
くくりワナ



NEW
M式トラップ 3ページ



Y式トラップ 4ページ



A式トラップ改 5ページ

補給部品



押しバネ 6ページ

ねじりバネの
くくりワナ




しまるくん 7ページ



しまるくんT型 8ページ

補給部品

シングルキックバネ
9ページ



※熟練者・リピーター向けのC式・W式の販売についてはお問い合わせください

引きバネのくくりワナ
10ページから



B式トラップ 10ページ

補給部品



引きバネ 9ページ



工具



12ページ

ワイヤー



13~14ページ



便利アイテム
11ページ



骨外し



ショック
アブソーバー



WL-C型
(ワイヤーロックC型)

A式改用ワイヤー止(大)
から名称変更しました!

電気止刺



くくりワナ用(2本槍)



箱ワナ用(1本槍)

部品

15
ページから



くくり金具



ストッパー



スリーブW半分



平ワッシャ



ワイヤー止



スリーブW



スリーブS



より戻し



シャックル

※熟練者・リピーター向けのC式・W式の販売についてはお問い合わせください

NEW M式トラップ

標準セット価格

5,500円

押しバネ
タイプ


- 跳ね上げ式タイプの罠です。
- 弱点である空ハジキや爪先にかかるなどは対策済。
荷重の調整も簡単です。
- 柔らかく縮めやすいバネのため、初心者や
力の弱い方にもセットしやすい罠です。

仕 様
○使用バネ：S-5
○踏み板：φ150mm・φ120mm
○重量：750g




特許登録中


ワナの仕組み



1 踏み板を外パイプにセットします。



2 踏み込むとバネが飛び出し、アームが上に跳ね上がります。



3 アームに沿ってワイヤーが跳ね上がり、足の上をくくります。

品 名	踏み板サイズ	価 格
M式トラップ	150mm	5,500円
	120mm	5,500円
	踏み板無	3,700円

補給部品

品 名	踏み板サイズ	価 格
M式踏み板	150mm	2,000円
	120mm	



M式踏み板



M式専用Lレバー

M式専用Lレバー 440円



装着イメージ

初心者や力の弱い方にオススメ!!

- バネを縮めて持ち運べるので荷物がかさばりません。
- 設置時の誤作動を防ぎ、安全にセットできます。

Y式トラップ

- 柔らかく縮めやすいバネのため、初心者や力の弱い方にもセットしやすい罠です。
- 広範囲に掘らずに設置できます。
- 構造も簡単です。

仕
様
○使用バネ：S-5
○二重パイプ：φ190mm 高さ：130mm
○重量：1,100g


押しバネ
タイプ

標準セット価格


4,620円




ワナの仕組み



内側のパイプにワイヤーを
かけてセットします。



獲物が内側のパイプを踏みます。



バネ押えの樹脂製パイプのところまで
垂直に上がり、足の上をくります。

完成品 注文時はパイプサイズをご指定ください。

品 名	使用バネ	パイプサイズ	価 格
Y式トラップ	S-5	φ190mm・φ150mm・φ120mm	4,620円
		パイプ無し	3,620円
Y式トラップ ^{ストロング} St 標準より強めのバネ使用！	S-6	φ190mm・φ150mm・φ120mm	4,730円
		パイプ無し	3,730円

補給部品

品 名	仕 様	価 格
① Y式塩ビパイプ	標準品	φ20mm L=150mm 330円
	St	φ20mm L=160mm 350円
② Y式バネ押え	樹脂製 内径20mmパイプ用	550円
③ 二重パイプ	φ190mm・φ150mm・φ120mm	1,000円

①



②



③



※パイプはしまるくんと
同一の仕様です。

※押しバネは6ページをご参照ください。

A式トラップ改

寒冷地にも
おすすめ!


標準セット価格

5,830円

押しバネ
タイプ

■バネ押えにSUSパイプを装着することで素早く垂直に立ち上がり、足をくくります。

- バネを縮める際、簡単に合わせやすいようにガイドが付きしました。




- 安全ピン穴は廃止しました。


【仕様】○使用バネ：S-4 ○重量：980g




ワナの仕組み



バネをパイプの中に入れて地中にセットします。



踏み込むとレバーが外れて、バネが飛び出します。



バネ押えのSUSパイプのところまで垂直に上がり、足の上をくくります。

補給部品

品名	仕様	価格
① A式 改塩ビパイプ	内径20mm L300mm	330円
② A式 改バネ押え	樹脂製+SUSパイプ付	600円
③ A式 改バネ押え(頭のみ)	樹脂製	390円
④ 踏板	φ150木製	330円
⑤ A式 レバー	ステンレス製	1,320円
⑥ WL-C型(ワイヤーロックC型) ※11頁参照	4mmワイヤー用 樹脂製	200円



①～③まで旧型とは大きく形状が異なります。旧型を流用の場合はご注意ください。(バネ押えのみビスを抜くと利用できます)

職人魂 押しバネ



■弊社の押しバネは錆や腐食防止を考慮して、ステンレス製にしております。

内径 13mm 塩ビパイプ用

品名	外径	くくり輪の直径	全長	全圧縮長	荷重	価格
S-1	12m/m	20cmまで	1,300m/m	400m/m	14.6kg	860円
S-1/1100	12m/m	18cmまで	1,100m/m	300m/m	16.8kg	640円
S-1/1500	12m/m	24cmまで	1,500m/m	460m/m	14.8kg	960円
S-1/2000	12m/m	32cmまで	2,000m/m	600m/m	15.1kg	1,330円

内径 16mm 塩ビパイプ用



S-2	16m/m	25cmまで	1,400m/m	300m/m	15.7kg	870円
S-2/1100	16m/m	20cmまで	1,100m/m	230m/m	16.0kg	680円
S-2/2000	16m/m	35cmまで	2,000m/m	400m/m	17.3kg	1,420円
S-3	16m/m	23cmまで	1,400m/m	400m/m	20.5kg	970円
S-3/1100	16m/m	18cmまで	1,100m/m	300m/m	21.7kg	950円

内径 20mm 塩ビパイプ用

S-4 A式標準バネ	18m/m	27cmまで	1,400m/m	250m/m	20.5kg	900円
S-4/1100	18m/m	21cmまで	1,100m/m	200m/m	20.2kg	800円
S-4/2000	18m/m	37cmまで	2,000m/m	400m/m	17.8kg	1,620円
S-4 内側	14m/m	19cmまで	1,100m/m	250m/m	14.8kg	850円
S-5 Y式・M式用	18m/m	19cmまで	1,000m/m	130m/m	11.1kg	810円
S-6 Y式(St)用	18m/m	20cmまで	1,000m/m	140m/m	14.6kg	880円

部品の知識

バネのお話



1. バネの種類について

バネには押しバネ、ねじりバネ、引きバネの3種類があります。設置場所やトリガーの具合に合わせて選ぶことが大事です。

2. くくり罠に適したバネ

くくり罠は、数日から数力月の間に一度、確実に発動する事が求められます。工業用のバネは、常に安定して荷重を維持する事が条件です。材料や製法を工業用とは変えて管理していく事により、ヘタリにくい特性を出す事ができます。縮めても元に戻ること！が、くくり罠に求められるバネの品質と私達は考えます。

しまるくん

標準セット価格

5,180円

**ねじりバネ
タイプ**


■ねじりバネを使用した踏み込み式のワナです。

■初心者からベテランの方まで、幅広い支持をいただいております。


【仕 様】
○バネ：C-14M(全長:800mm)
○二重パイプ：φ190mm 高さ：130mm
○重量：1,260g




ワナの仕組み



内側のパイプにワイヤーを
かけてセットします。



獲物が内側のパイプを踏みます。



バネがはね上がり足の上をくくります。

注文時はパイプサイズをご指定ください。

品 名	パイプサイズ	価 格
 しまるくんC-14M	φ190mm φ150mm φ120mm	5,180円
	パイプなし	4,180円
 しまるくんC-14ML	φ190mm φ150mm φ120mm	5,330円
	パイプなし	4,330円

補給部品(ワイヤー)

しまるくん・しまるくんT型専用 前側仕掛ワイヤー（くくり部のみ） 946円

しまるくん(T型)

標準セット価格

5,500円


ねじりバネ
タイプ

- しまるくんの薄型バージョン。
しまるくんより掘らずに、設置しやすくなりました。
 - パイプの端を踏まれても空はじきしないように端踏み防止ガードを付けました。
- ※薄型なのでパイプの中心を踏ませる工夫が必要です。


仕
様
○使用バネ：C-135ML(全長：700mm)
○T型二重パイプ：φ190mm 高さ：70mm
○重量：1,070g




ワナの仕組み



内側のパイプにワイヤーを
かけてセットします。



獲物が内側のパイプを踏みます。



バネがはね上がり足の上をくくります。

補給部品(パイプ)

品 名	パイプサイズ	仕 様	価 格
二重パイプ	φ190mm φ150mm φ120mm	パイプ：塩化ビニール管 (ライト管) 踏み板：プラスチック	1,000円
T型二重パイプ	φ190mm 高さ：70mm	パイプ：塩化ビニール管 (ライト管) 踏み板：プラスチック	1,200円



φ190

φ150

φ120



T型二重パイプ



ねじりバネ

バネの名称について

例: **C-14** **M** **L**
線径 全長 先端丸 片側L


線径: 1 = 6 mm / 2 = 7 mm

全長: 4 = 800mm / 5 = 1,000mm

先端丸平行
縦・横引き兼用



先端丸片側L
縦引き専用



補給部品(バネ)

※フックと平ワッシャが付属します。

品名	仕様	線径	全長	価格
C-135ML	先端丸片L片曲込	6.0mm	700mm	2,300円
C-14M	先端丸平行	6.0mm	800mm	2,050円
C-14ML	先端丸片側L	6.0mm	800mm	2,200円
C-15M	先端丸平行	6.0mm	1,000mm	2,100円
C-25M	先端丸平行	7.0mm	1,000mm	2,300円
C-25ML	先端丸片側L	7.0mm	1,000mm	2,350円

お客様による後加工(溶接・曲げ等)は、ご遠慮ください。



引きバネ



■ヘタリの少ない材料で製作しています。

品名	外径	体長	最大引張長	最大引荷重	価格
1.6×18×300	18.0mm	300mm	1,000mm	8.5kg	440円
1.6×20×400	20.0mm	400mm	1,600mm	6.5kg	630円
B-1	22.0mm	300mm	1,000mm	9.5kg	520円
B-1/400	22.0mm	400mm	1,500mm	9.5kg	690円
B-1/500	22.0mm	500mm	1,600mm	9.5kg	760円
B-2 おすすめ	30.0mm	300mm	1,700mm	9.0kg	660円
B-2(内側)	25.0mm	300mm	1,700mm	9.0kg	560円
B-2・B-2(内側)セット					1,350円
B-3	25.0mm	500mm	1,500mm	9.0kg	780円
黒色ステンレス-1	22.0mm	300mm	1,000mm	7.8kg	940円
黒色ステンレス-1/400	22.0mm	400mm	1,500mm	8.3kg	1,000円
黒色ステンレス-2	26.0mm	300mm	1,700mm	7.0kg	980円



必ずフック部をもって最大引張長以下でご使用ください。

B式トラップ

標準セット価格

3,300円

引きバネ
タイプ

中級者向け

チンチロの仕掛け部分を改良し、設置が簡単になりました。

■樹木を利用した引きバネ方式のワナです。


■土を掘らずにセット出来るので場を荒らしません。

- 【セット内容】
- 引きバネ + チンチロ …… B-2
 - 仕掛けワイヤー …… B-2仕様
 - チンチロ補助具
 - 竹串 2個




※針金は別売りです。
(#20太、#28細)
針金 … 各110円

ワナの全体図




チンチロ拡大図


B式トラップの仕組み




獲物に蹴糸が引っ張られる。



蹴糸が下に引っ張られ、チンチロからスリーブが抜け、チンチロが回転し、罠が作動します。



バネが跳ね上がり仕掛けワイヤーが締めりながら足に引っかかり、そのまま引き上げられます。



獲物が動くことでくり輪が締めります。

補給部品

B式用仕掛けワイヤー (B-2仕様)

2,200円

チンチロ補助具

440円

便利アイテム

電気止め刺しキット

組み立て式

原理をご理解
頂いてる方に

20mmの塩ビパイプを別途購入して、ご自身で組み立てていただく商品です。
電源部は販売しておりません。お客様にご準備をお願いしております。
バラ売りでの販売は承っておりません。



くくりワナ用 (2本槍) 5,500円

■ヤリの先端が収縮する2本槍のキット商品です。
くくりワナでの使用を想定しています。

- 【仕 様】
- 先端部(ステンレス製)
 - 接続部(内径20mm塩ビパイプ)
 - 電源コード(2M)

使用イメージ




箱ワナ用 (1本槍) 3,300円

■構造を簡単にした1本槍のキット商品です。

- 【仕 様】
- 先端部(ステンレス製)
 - 接続部(内径20mm塩ビパイプ)
 - クリップ部・電源コード(共に2M)

使用イメージ



ショックアブソーバー170

商品寸法：17cm




820円

ワイヤーの破断や足の断裂予防に。

使用例

仕掛けワイヤーに取り付けることで
衝撃を和らげます。



骨外し


交換用ワイヤー2本付



510円

肉から肋骨を外すときに便利です。

使用例




WL-C型 A式改用ワイヤー止(大)から名称変更しました!

ワイヤーロックC型 ※4mmワイヤー専用



200円

A式専用の脱着式のワイヤーロックです。押しバネを縮めた状態をキープ。設置後、取り外すことができます。



スエージャー (ワイヤー加締め工具)

アーム産業社製

仕掛ワイヤーを組み立てるならこちら。切断と加締めができる工具です。

■アームタイプ600 (1.5~5mmのワイヤー用)



持ち運び可能なタイプ HSC-600
全長 645mm 重さ 2.7kg

1台 13,000円



切断

■ベンチタイプ600BB (1.5~5mmのワイヤー用)



正確に大量に作業するなら HSC-600BB
全長 540mm 重さ 5.2kg

1台 18,000円



スエージ
(加締め)

■ミニアームタイプ350 (1.5~3.5mmのワイヤー用) ※弊社スリーブを使用する場合4mmまで可



山等現地で加締めるなら HSC-350
全長 430mm 重さ 1.1kg

1台 8,000円

ワイヤーカッター

※ワイヤー加工には向きません。

現地でのワナ解体に最適
5mm ワイヤーまで対応

■フェルコ (C-7) スイス製



1丁 4,950円

■アーム産業 (RC-200) 日本製



1丁 3,300円

～取り扱い～

刃部、可動部には油を
作業毎に差しましょう。

※切断に支障が現れ始めまし
たら、御一報ください。

弊社製スリーブ使用上のご注意

弊社製4mmスリーブを加締める場合は、番号にご注意ください!
間違えるとワイヤーが抜ける可能性があります。



HSC-600/600BB



パラケ止め
4mm (S) シングル



4mm (W)




HSC-350

スリーブ (W) 4mmは③で、スリーブ (S) 4mmは①で加締めてください。
スリーブ (W) 5mmは⑤で、スリーブ (S) 5mmは②で加締めてください。
※HSC-600/600BBのみ


スリーブの加締め方

2箇所加締め

1回目 2回目



スリーブWの向き





ワイヤー

国内製造メーカーの製品、安定の品質。素線の選択から撚り工程まで、品質にこだわるワイヤーロープ職人が国内で製造しているので、ロットの変化にも敏感に対応しています。

命を預けるワイヤーロープですから、万が一を許さない品質が最重要と考えております。



メッキ メッキ線ワイヤーは強度も十分かつ比較的安価なので、交換頻度の高い部分に使用するのに適しています。

材 質		規格/切断荷重	販売単位	価 格	詳 細
メッキ	4ミリワイヤー	6×24 (720kg)	50m巻	4,650円	メッキ線の中で一番柔らかいワイヤーです。 ビニール芯。
			100m巻	7,700円	
			200m巻	14,300円	
			10/20/30m巻	10m毎/930円	
		7×24 (840kg)	50m巻	5,150円	強さと柔らかさを同時に求める方はこちら。 弊社完成品のくくり部に使用。
			100m巻	8,580円	
			200m巻	15,950円	
			10/20/30m巻	10m毎/1,030円	
		6×19 (790kg)	50m巻	4,150円	少々硬いがコストパフォーマンスに優れています。 弊社完成品の後側に使用。
			100m巻	6,930円	
			200m巻	12,650円	
			10/20/30m巻	10m毎/830円	

ステンレス ステンレス線ワイヤーはキンクしても粘りがあり、長期間土中に埋めてもしなやかで硬化しにくく、腐食にも強いです。


材 質		規格/切断荷重	販売単位	価 格	詳 細
ステンレス	4ミリワイヤー	6×24 (670kg)	★弊社独自商品		弊社の中で一番柔らかいワイヤーです。 水分の多い場所で使うなら。
			100m巻	16,830円	
			10/20/30m巻	10m毎/2,450円	
		7×24 (790kg)	★弊社独自商品		6×24より強度を求める方。 水分の多い場所で使うなら。
			100m巻	19,030円	
			10/20/30m巻	10m毎/2,750円	
		7×19 (1,070kg)	100m巻	13,970円	少々硬いが弊社で一番強さを感じるワイヤー。 水分の多い場所で使うなら。
			200m巻	25,850円	
			10/20/30m巻	10m毎/1,980円	

ワイヤー断面図と特徴

6 × 24
ストランド数 素線数


6×24

柔らかさは、くくり輪を作るのに最適。一番人気の商品です。




7×24

強さと柔らかさを同時に求める方はこちら。弊社のくくり部に使用。



6×19

少々硬いものの、コストパフォーマンスに優れている。



素線：細い硬鋼線／ストランド線：素線を撚り合わせたもの／ワイヤーはストランドを撚り合わせて出来ています。

その他のワイヤー





材 質	呼び径/切断荷重	規 格	巻	価 格	詳 細
メッキ	1.5 mm (117kg)	6×7	200m	4,950円	箱罟の仕掛等に。
	2 mm (216kg)			4,840円	
	3 mm (490kg)	6×19		8,800円	小動物用の罟等に。
	3.5 mm (610kg)			10,400円	
	3.5 mm (570kg)	6×24	100m	8,400円	
			200m	15,300円	
5 mm (1,120kg)	6×24	100m	8,800円	少々ごわつきますが 癖が付きにくい。	
		200m	16,500円		
ステンレス	0.72 mm (43kg)	7×7	200m	8,100円	箱罟の仕掛等に。
	0.81 mm (55kg)			7,810円	
	1mm (75kg)	7×7	100m	3,880円	
			200m	6,980円	
	1.5 mm (165kg)	7×7	200m	7,480円	
	2 mm (290kg)			7,920円	
3mm (630kg)	7×19	20,900円		小動物用の罟等に。	

※メッキの3mm(6×19)、3.5mm(6×24)ワイヤーのみ10m、20m、30mの切売販売を承っております。

部品の知識

ワイヤーのお話



1. 麻芯・油抜きワイヤーとは？

港湾用として使われていたワイヤーロープは、海水による腐食を防止するために麻芯に油を染み込ませて製造されていました。一般的な油抜きワイヤーとは、同じ製法で油を染み込ませないように作られていますが、麻が水分を含みやすく腐食しやすいのが欠点です。

2. PP(プラスチック)芯を扱う理由

麻芯では、芯の太さにバラツキがあり、麻に染み込むニオイの問題もあります。PP芯では、編み込んでいく際に摩擦で素線がPPにしっかり巻き付くことでロープの撚りの強度や耐久性が増していきます。

3. くぐりに適したワイヤーロープ

くぐり罟に使用するワイヤーは、強度や衝撃にも強くなければなりません。単純に切断荷重が強いだけでは衝撃に弱く切れてしまう事もあります。弊社のワイヤーロープは、材料・製造方法にこだわって最適な状態で編み上げています。品質の違いを比べて頂ければ幸いです。

部 品



くくり金具

ワイヤーの戻り防止に



3mm用(2.6mm厚)	215円
4mm用(2.6mm厚)	215円
4mm用(3.2mm厚)	225円
5mm用(3.2mm厚)	225円

捕獲時に伸びることで、ワイヤーの戻りを防止します。
(再利用時は金属疲労を確認してください。消耗品です。)



より戻し

ワイヤーの絡まり防止



10.5mm	88円
12mm	110円 (4mm用標準)
12mm(ニッケルメッキ)	132円
14mm	209円 (5mm用標準)


スリーブW

2回加締め用



3mm用	19円
4mm用	22円
5mm用	33円

❗ 4mm用は13頁をご参照ください。



2回加締め用


スリーブW半分

先端用



4mm用	19円
5mm用	25円

折り返して、一回加締めます。



先端用1回加締め用


スリーブS

バラケ止め



3mm用	10円
4mm用	11円
5mm用	22円

❗ 負荷がかかる部分には使用できません。



バラケ止め用



リング① 大

内径：23mm

66円

(後付け)
くくり部の
スピードアップに



使用例



リング② だ円

長径：30mm

35円

(加工時に取付け)
くくり部の
スピードアップに



使用例



リング① 小

滑車の代用など
内径：15mm

66円



リング② 2連

W式トラップ使用部品
長径：26mm

47円

ワイヤー止

ワイヤーの位置決めに



4mm用	100円
5mm用	110円
ステンレス 4mm用	176円
蝶ネジのみ	33円

ワイヤー止(2穴)

ワイヤーの位置決めに



4~5mm(2穴)	132円
蝶ネジのみ	33円

ストッパー

締め付け防止金具

① ボルトネジ

4mm用	77円
5mm用	82円
ボルトネジのみ 10個入り	50円

② 六角内ネジ

4mm用	77円
5mm用	82円
六角内ネジのみ 10個入り	50円



シャックル

木に固定する為の金具



6mm(軸径)	44円
8mm(軸径)	55円

ワイヤーグリップ

2個セット以上で使用
加締めずにワイヤーを
固定



3~5mm用	33円
--------	-----

ワッシャ

バネとワイヤー止の
間のクッションに

外径：20mm
内径：6.5mm



1袋 (10個入り)	50円
------------	-----

フック

ねじりバネの開き止です。

①

②

③

⑤



C式用



しまるくん用



しまるくんT型用

意匠登録
1673610

各種	77円
----	-----

チンチロ

引きバネ専用
のトリガー



55円

安全ピン

W式用



77円

滑車

ワイヤーの引上時(締め込み時)の
抵抗を減らすために



90円

ご注文方法

① ネットショッピング



<http://www.osptrap.co.jp/>

オーエスピー商会

検索



QRコード
(弊社HP)

スマートフォンでも
ご注文いただけます!

24時間受付

② FAX



イ ロ シ シ
097(523)1644

24時間受付

※送信の際は表、裏をご確認くださいませようよろしくお願い致します。

①お客様情報 (お名前、住所、お電話番号) ②購入する商品 ③お支払い方法 をご記入の上お送りください。
発送日のご連絡は行っておりません。発送日・金額の返信をご希望の方はその旨をご記入ください。

③ お電話



ワ ナ ワ ナ
097(523)0707

月曜日～土曜日

AM 9:00
～PM 5:00

※お昼前後のご注文は電話が混み合う場合があります。ご了承ください。

④ メール



info@osptrap.co.jp

※ 2・3営業日以内に返信がない場合はお手数をおかけいたしますが、お電話ください。

24時間受付

⑤ 店舗



営業日：月曜日～金曜日
営業時間：AM 9:00～PM 5:00
定休日：土・日曜日・祝日他
住所：〒870-0315 大分県大分市佐野4452-1


ご来店のお客様へ
土日祝のご来店を
ご希望される場合は、
事前にお電話ください。



商品発送について

注文日	受付日		翌 日		翌々日	
月曜日～ 水曜日に 注文	AM 出荷					
	PM 出荷					
					出荷	

注文日	木	金	土	日	月	火	水
木曜日に 注文	AM 出荷						
	PM 出荷				出荷		
金曜日に 注文		AM 出荷					
		PM 出荷				出荷	
土曜日に 注文			AM 出荷				
			PM 出荷			出荷	
祝日を 挟む注文		AM 出荷				出荷	
		PM 出荷		祝日			出荷



①午前中までのご注文で翌営業日出荷
②午後からのご注文は翌々営業日出荷

※通常在庫品に限ります。当日出荷は受付けておりませんが、特別対応(※別途料金)にて対応できる場合がございます。ご相談ください。

出荷センター 土・日・祝休み

土日祝を挟む場合は出荷までにお時間を頂戴する場合がございます。ご了承ください。

所定の事務手続き後、順次発送させていただきます。(お支払い方法及び、繁忙・閑散期によりお届けまでの日数が異なりますので、ご了承ください。)商品はヤマト運輸にて全国発送致します。支店止めをご希望の際は、営業所名をご指定ください。

❗ 商品到着後すぐに開封し、商品をご確認ください。



お支払い方法について

☆商品代金合計+配送料+手数料のお支払いをお願いします。

☆一回のご注文で、商品代金合計(配送料・代引手数料を除く)が38,000円以上お買い上げの場合は、
配送料無料(当社負担)にてお送り致します。(※同一箇所に限り)

オススメ!

コンビニ後払い

商品と一緒に払込票を同梱するので、
商品到着後7日以内にお支払いをお願いします。

※払込票は郵便局の窓口・ATMでもお支払い可能です。
※郵便振替不可

手数料(金額にかかわらず一律)	100円
-----------------	------

払込票のバーコードを読み込んで
スマホ決済が利用可能です!



払込票に印刷されたバーコードを各アプリで
スキャンし、お支払いください。
※支払い方法は各アプリをご確認ください。
※キャッシュレスサービスではございません。

代金引換払い

運送会社へ商品到着時にお支払い
ください。

商品代金合計	手数料
1万円未満	330円
1万円以上 3万円未満	440円
3万円以上 10万円未満	660円
10万円以上 30万円未満	1,100円

※代引手数料は商品代金合計の
手数料であり、配送料は含みません。

銀行振込

商品到着後7日以内に下記口座へ
お振込をお願いします。尚必ずご
本人様名義にてご入金ください。
振込手数料についてはお客様でご
負担ください。

※初回のみ前入金、二回目以降は
後払いをお願いします。

銀行名	みずほ銀行大分支店
口座	普通 1641023
名義人	(有) オーエスピー商会

現金書留

商品代金+配送料(現金書留の郵送料は
お客様負担でお願い致します。)



初めてご注文のお客様はコンビニ払い、
もしくは代金引換をおすすめ致します。

前もってお支払をご希望のお客様▶▶

お支払い金額を事前にお問い合わせの上、お手続きください。入金確認後、所定
の手続きの上、順次発送いたします。(尚、ご送金頂きました金額の確認には、2
~5日かかる場合があります。)

送料について 沖縄・北海道強化中!

ヤマト運輸の配送料(金額は消費税含)

○大分県内 770円	○大分県以外九州地方・中国地方 924円
○近畿・四国地方 1,034円	○東海・北陸地方 1,144円
○東北地方 1,584円	○関東甲信越地方 1,364円

ゆうパック配送料(金額は消費税含)

○北海道地方 1,700円
○沖縄 1,100円

注)一部地域で異なる場合があります。

※沖縄・北海道のみ、ゆうパックでお送り致します。

※小さな商品は郵便局のレターパック(A4サイズ封筒)にてお送りできます。ご注文時にお申し付けください。※代引き不可
商品の梱包上の都合によっては通常便で送らせていただきます。

お客様都合による返品・交換対応について

当社製品の不具合・欠陥以外の返品交換は商品到着後2週間以内にご連絡ください。ご返送頂いた商品の状態を確認後に、交換・返金
いたします。返品交換は未使用・未開封のもので、ご注文くださいましたご本人様からのみお受け致します。返品・交換時の送料はお
客様負担にてお願い致します。

※着払い発送の場合、お受け取り出来ない場合は、発生しました送料をご請求いたします。

不良品や誤発送の交換対応について

製品には細心の注意をはらって製作及び点検を行っておりますが、到着しました製品に不具合・欠陥・商品違いがございましたら、ご使用
にならず、すぐにご連絡ください。交換方法のご案内を致します。

ルート2
(旧店舗から) 40m道路を大在・坂ノ市側に向い(約7.4km)、コンビニ&ENEOSの信号を右折、道なりに進み(約2.1km)、セブンイレブン大分佐野店の信号を左折